




# Snijbranders

Heavy Duty autogeen snijbranders

## Kenmerken en voordelen

- **Nozzlemix techniek**
- **Goed uitgebalanceerd**
- **Goede grip**
- **Internationale nozzle aansluiting**
- **Hoogwaardige kwaliteit**
- **Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding**

Elke Koike snijbrander wordt gebouwd en getest volgens de hoogste normen voor veilig en langdurig gebruik. Ontworpen en gebruikt door professionals in vrijwel alle takken van industrie: staalbouw, scheepswerven, constructie en onderhoud, bergingsindustrie etc.



## Ergonomisch

Uitstekend gebalanceerd, lange levensduur

- Veilige gasmix technologie
- Nauwkeurig gebalanceerd
- Geribbelde handgreep voor goede ventilatie en optimale grip
- Inwendige draad voor nozzle
- Kleppen met handschoenen te verdraaien
- Hoogwaardige kwaliteit



## SILVER-CUT Series

- Lichtgewicht en compact
- Verchroomd staal
- Opgebouwd uit 3 pijpen

### SILVER-CUT K250



#### SILVER-CUT K250

Toortslengte	495 mm
Gewicht	1.0 kg
Maximale snijdikte	250 mm
Toortskop	90°
Gastype	Geschikt voor alle snijgassen

Type	Aansluitdraad	Artikelnr.
SILVER-CUT K250	G3/8 RH-LH	80496
SILVER-CUT K250 9/16	9/16" RH-LH	80495



## MK Series

- **Made in Japan**
- **Robuust**, kwaliteit en hoge levensduur
- Elke toorts is opgebouwd uit **3 pijpen** en voorzien van nozzle mix techniek
- **Snijgas toevoer d.m.v. hendel**
- **Nozzle mix** techniek verhoogt de levensduur van de snijtoorts

### MK-150



MK-150	
Toortslengte	466 mm
Gewicht	0.9 kg
Snijdikte	Max. 150 mm
Toortskop	90°
Aansluiting	G3/8 RH-LH
Gastype	Geschikt voor alle gassoorten

Type	Artikelnr.
MK-150	80497

### MK-250



MK-250	
Toortslengte	525 mm (standaard, 90° kop)
Gewicht	1.5 kg
Snijdikte	Max. 250 mm
Gastype	Geschikt voor alle gassoorten

Type	Kop	Aansluiting (RH, LH)	Artikelnr.
MK-250-75D	75°	G1/4, G3/8	80503
MK-250-90D	90°	G3/8, G3/8	80504
MK-250-180D	180°	G3/8, G3/8	DA222815

### MK-300



MK-300	
Toortslengte	661 mm (standaard, 90° kop)
Gewicht	1.55 kg
Snijdikte	Max. 300 mm
Toortskop	75° en 90°
Aansluiting	G1/4RH, G3/8LH
Gastype	Geschikt voor alle gassoorten

Type	Kop	Artikelnr.
MK-300-75D	75°	80507
MK-300-90D	90°	80508

## MK-36



MK-36	
Toortslengte	915mm
Gewicht	1.5 kg
Snijdikte	Max. 200 mm
Toortskop	75° en 90°
Aansluiting	G3/8 RH-LH
Gastype	Geschikt voor alle gassoorten

Type	Kop	Artikelnr.
MK-36 75D	75°	DA212825
MK-36 90D	90°	-

## Opties snijbranders

### ■ Dubbele ondersteuning

Maakt het mogelijk stabiel te snijden. Uitgevoerd met 2 geleiderollen en een nozzlehouder.



	Artikelnr.
Dubbele ondersteuning	80515

### Cirkelsnijden

Uitbreiding voor de dubbele ondersteuning. Maakt het mogelijk cirkels te snijden met een snijbrander. Maximale verstelbare-Ø 550 mm.



	Artikelnr.
Cirkelsnijden	80516



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

## Headquarter:

### Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Europe B.V.

#### Germany Branch Office

Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930  
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01  
info.germany@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure  
Z.A.E. Les Dix Muids  
59770 Marly  
France

Tel +33-32730-4343  
Fax +33-32730-1250  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20090 - RODANO (MILANO)  
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717  
Fax +39-02739 - 60 - 447  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE  
P.O. Box 122978  
United Arab Emirates

Mobile+971561177615 /  
+971566453803  
Fax +9716-5312805  
b.pandey@koike-europe.com  
www.koike-europe.com